

پایا سیستم		دی ماه سال ۱۴۰۳	
مجتمع صنایع الکترونیک و مکاتیک			
کد محصول	نوع کالا	قیمت	توضیحات
ps	رک ایستاده عمق ۶۰ عرض ۶۰ (سری آلفا)		
۳۰۱۰۱۱۴۲۶۰	۴۲ یونیت	۲۸۳,۱۷۰,۲۵۰	دارای یک عدد فن قابلیت افزایش به چهارعدد فن استاندارد ۱۹ اینچ / دارای پایه ثابت / در جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضامن چرخشی سه پل در طرفین دارای قفل سوییچی با ضامن فشاری دارای دو جفت داکت ادیتور عمودی به ارتفاع با قابلیت حرکت کشویی دارای یک بسته پیچ و مهره ۲۰ تایی / محفظه فیلتر کف
۳۰۱۰۱۱۳۶۶۰	۲۶ یونیت	۲۵۳,۶۲۳,۵۰۰	
۳۰۱۰۱۱۳۸۶۰	۲۸ یونیت	۲۱۳,۰۶۶,۴۸۰	
۳۰۱۰۱۱۲۱۶۰	۲۱ یونیت	۱۸۶,۶۹۹,۲۷۰	
۳۰۱۰۱۱۱۶۶۰	۱۶ یونیت	۱۶۱,۳۷۰,۴۴۰	
HPA	رک ایستاده عمق ۶۰ عرض ۶۰		
۳۰۱۰۲۱۴۲۶۰	۴۲ یونیت	۲۳۱,۷۹۳,۶۵۰	دارای چرخ در جلو فریم شیشه در پشت فلزی طرفین پتل باز شو با قفل دارای یک بسته پیچ و مهره بسته ۲۰ تایی
۳۰۱۰۲۱۳۷۶۰	۲۷ یونیت	۲۱۲,۹۴۶,۶۹۰	
۳۰۱۰۲۱۳۲۶۰	۳۲ یونیت	۱۷۸,۵۸۰,۲۷۰	
۳۰۱۰۲۱۲۷۶۰	۲۷ یونیت	۱۶۷,۶۷۹,۳۸۰	
۳۰۱۰۲۱۲۲۶۰	۲۲ یونیت	۱۵۱,۱۷۴,۹۸۰	
۳۰۱۰۲۱۱۷۶۰	۱۷ یونیت	۱۳۷,۴۷۸,۹۹۰	
۳۰۱۰۲۱۱۲۶۰	۱۲ یونیت	۶۲۰,۷۷,۸۴۰	
ps	رک ایستاده عمق ۸۰ عرض ۶۰ (سری بتا)		
۳۰۱۰۱۱۴۲۸۰	۴۲ یونیت	۳۱۹,۸۳۹,۳۰۰	دارای یک عدد فن قابلیت افزایش به چهارعدد فن / استاندارد ۱۹ اینچ / دارای پایه ثابت در جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضامن چرخشی سه پل در طرفین دارای قفل سوییچی با ضامن فشاری دارای دو جفت داکت ادیتور عمودی به ارتفاع با قابلیت حرکت کشویی دارای یک بسته پیچ و مهره ۲۰ تایی
۳۰۱۰۱۱۳۶۸۰	۲۶ یونیت	۲۸۵,۹۵۲,۰۴۰	
۳۰۱۰۱۱۳۸۸۰	۲۸ یونیت	۲۴۶,۹۴۰,۴۳۰	
HPA	رک ایستاده عمق ۸۰ عرض ۶۰		
۳۰۱۰۲۱۴۲۸۰	۴۲ یونیت	۲۵۵,۹۷۷,۹۲۰	دارای چرخ در جلو فریم شیشه در پشت فلزی طرفین پتل باز شو با قفل دارای یک بسته پیچ و مهره (بسته ۲۰ تایی)
۳۰۱۰۲۱۳۷۸۰	۲۷ یونیت	۲۳۳,۵۱۰,۶۴۰	
۳۰۱۰۲۱۳۲۸۰	۳۲ یونیت	۲۰۰,۶۶۱,۵۶۰	
۳۰۱۰۲۱۲۷۸۰	۲۷ یونیت	۱۹۱,۵۰۴,۳۸۰	
۳۰۱۰۲۱۲۲۸۰	۲۲ یونیت	۱۷۴,۴۵۴,۱۷۰	
۳۰۱۰۲۱۱۷۸۰	۱۷ یونیت	۱۵۴,۹۰۱,۷۸۰	
ps	رک ایستاده عمق ۱۰۰ عرض ۶۰ (سری گاما)		
۳۰۱۰۱۱۴۷۱۰	۴۷ یونیت	۴۲۷,۳۵۷,۴۸۰	دارای یک عدد فن (قابلیت افزایش به چهارعدد فن) استاندارد ۱۹ اینچ دارای پایه ثابت / در جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضامن چرخشی یک پل پشت و چهار پتل کناری دارای قفل سوییچی با ضامن فشاری دارای سه جفت داکت ادیتور عمودی به ارتفاع و یک بسته پیچ و مهره (بسته ۲۰ تایی) محفظه فیلتر کف
۳۰۱۰۱۱۴۲۱۰	۴۲ یونیت	۳۵۸,۳۵۸,۴۴۰	
۳۰۱۰۱۱۴۲۱۰	۲۶ یونیت	۳۱۴,۳۸۲,۲۰۰	
۳۰۱۰۱۱۳۸۱۰	۲۸ یونیت	۲۷۰,۴۵۹,۳۰۰	
HPA	رک ایستاده عمق ۱۰۰ عرض ۶۰		
۳۰۱۰۲۱۴۲۱۰	۴۲ یونیت	۲۸۹,۵۹۸,۹۸۰	دارای چرخ در جلو فریم شیشه پشت در فلزی طرفین پتل باز شو با قفل دارای یک بسته پیچ و مهره (بسته ۲۰ تایی)
۳۰۱۰۲۱۳۷۱۰	۲۷ یونیت	۲۶۴,۰۹۷,۰۲۰	
۳۰۱۰۲۱۳۲۱۰	۳۲ یونیت	۲۳۱,۶۳۳,۹۳۰	
۳۰۱۰۲۱۲۷۱۰	۲۷ یونیت	۲۲۱,۳۱۸,۶۸۰	
۳۰۱۰۲۱۲۲۱۰	۲۲ یونیت	۱۹۵,۰۴۳,۳۷۰	
۳۰۱۰۲۱۱۷۱۰	۱۷ یونیت	۱۷۵,۳۳۹,۶۶۰	
ps	رک ایستاده عمق ۸۰ عرض ۸۰ (سری تتا)		
۳۰۱۰۱۲۴۲۸۰	۴۲ یونیت	۳۶۱,۸۴۵,۶۶۰	دارای یک عدد فن (قابلیت افزایش به چهارعدد فن) استاندارد ۱۹ اینچ / دارای پایه ثابت / در جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضامن چرخشی سه پل در طرفین دارای قفل سوییچی با ضامن فشاری دارای دو جفت داکت ادیتور عمودی به ارتفاع با قابلیت حرکت کشویی دارای یک بسته پیچ و مهره (۲۰ تایی) / محفظه فیلتر کف
ps	رک ایستاده عمق ۱۰۰ عرض ۸۰ (سری تتاگاما)		
۳۰۱۰۱۲۴۲۱۰	۴۲ یونیت	۴۲۳,۷۵۰,۴۷۰	دارای یک عدد فن (قابلیت افزایش به چهارعدد فن استاندارد ۱۹ اینچ / دارای پایه ثابت / در جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضامن چرخشی یک پل پشت و چهار پتل کناری دارای قفل سوییچی با ضامن فشاری دارای سه جفت داکت ادیتور عمودی به ارتفاع / دارای یک بسته پیچ و مهره (۲۰ تایی) / محفظه فیلتر کف
رک دیواری	ps		
۳۰۱۰۱۱۱۲۶۰	۱۲ یونیت عمق ۶۰	۷۰,۸۷۵,۷۵۰	دارای یک فن (قابلیت نصب تا دو فن روی رک های ۶۰ / دارای یک بسته پیچ و مهره دارای پتل باز شو با ضامن فتری و قفل سوییچی / یک جفت ادیتور عمودی دارای پاور ۳ پورتی کلید دار در جلو فریم دار پلکسی با قفل سوییچی چرخشی / امکان نصب بازویی زیر رک جهت نصب روی دیوار
۳۰۱۰۱۱۰۹۶۰	۹ یونیت عمق ۶۰	۶۲,۲۱۰,۹۴۰	
۱۱۰۹۴۵۲۰۰۱۰۰	۹ یونیت عمق ۴۵	۵۴,۸۵۰,۵۱۰	دارای یک فن / دارای یک بسته پیچ و مهره / طرفین پتل ثابت در جلو شیشه با قفل سوییچی / یک جفت ادیتور عمودی دارای پاور ۳ پورتی کلید دار / قابلیت نصب بازویی نگهدارنده زیر رک جهت نصب بر روی دیوار
۱۱۰۹۴۵۲۰۰۲۰۰	۹ یونیت عمق ۴۵ ساده	۴۷,۵۱۶,۷۰۰	
۳۰۱۰۱۱۰۷۴۵	۷ یونیت عمق ۴۵	۴۴,۲۷۵,۵۴۰	
۳۰۱۰۱۱۰۶۴۵	۶ یونیت عمق ۴۵ ساده	۴۱,۷۴۰,۱۶۰	

پایا سیستم		دی ماه سال ۱۴۰۳	
مجموع صنایع الکترونیک و مکانیک			
رک دیواری	HPA	۱۲ یونیت عمق ۶۰	۳۰۱۰۲۱۱۶۰
		۹ یونیت عمق ۶۰	۳۰۱۰۲۱۰۹۶۰
		۹ یونیت عمق ۴۵	۳۰۱۰۲۱۰۹۴۵
		۶ یونیت عمق ۶۰	۳۰۱۰۲۱۰۶۶۰
		۶ یونیت عمق ۴۵	۳۰۱۰۲۱۰۶۴۵
		۴ یونیت عمق ۴۵	۳۰۱۰۲۱۰۴۴۵
رک طرح HP	PSH		
		۴۲ یونیت (عرض ۶۰ عمق ۱۰۷)	۴۱۵۰۰۰۱۰۰
		۴۲ یونیت (عرض ۸۰ عمق ۱۰۷)	۴۱۱۴۲۱۸۰۱
		۴۲ یونیت (عرض ۶۰ عمق ۱۲۰)	۴۱۵۰۰۰۰۹۸
		۴۲ یونیت (عرض ۸۰ عمق ۱۲۰)	۴۱۵۰۰۰۰۹۹
تجهیزات رک HP			
		فن کیت (دارای ۶ عدد فن)	۱۳۱۷۶۲۰۷
		سینی داکت PDU	۸۰۰۸۴۲۰۰۴
		ترانک کابل عرض ۶۰	۱۳۱۷۶۵۳۵
		ترانک کابل عرض ۸۰	۱۳۱۷۶۲۸۱
		رک ایستاده لابراتواری PS	
		۴۲ یونیت	۴۱۳۴۲۰۰۰۵
		۴۰ یونیت	۴۱۳۴۰۰۰۰۱
		۲۸ یونیت	۴۱۳۳۸۰۰۰۱
		قفل رمز دار دیجیتال	
		در جلو	۱۳۱۷۶۲۴۰
		در جلو با اتصال طر فین رک	۱۳۱۷۶۲۴۸
		سینی	
		سینی ثابت ۱ یونیت (عمق ۲۵ سانتیمتر)	۷۰۰۸۴۰۰۱۰
		سینی ثابت ۲ یونیت (عمق ۲۵ سانتیمتر)	۷۰۰۸۴۱۰۲۰
		سینی تخت (عمق ۴۰ سانتیمتر)	۷۰۰۸۴۶۰۰۰
		سینی تخت (عمق ۵۵ سانتیمتر)	۷۰۰۸۴۷۰۰۰
		سینی تخت (عمق ۷۱ سانتیمتر)	۷۰۰۸۴۸۰۰۰
		سینی متحرک یک یونیت	۷۰۰۸۴۲۰۰۰
		سینی مخا براتی (عمق ۱۰۰ سانتیمتر)	۸۰۰۸۴۲۰۰۳
		ترمینال پاور	
		12 پورت AC	۱۳۰۹۶۶۱۲
		16 پورت AC	۱۳۰۹۷۰۰۰
		23 پورت AC	۱۳۰۹۷۳۰۰
		32 پورت AC	۱۳۰۹۷۴۰۱
		35 پورت AC	۱۳۰۹۷۶۰۰
		6 پورت AC فیوز دار	۱۳۰۹۶۳۱۰
		7 پورت AC فیوز دار	۱۳۰۹۶۴۰۰
		8 پورت AC فیوز دار	۱۳۰۹۶۵۰۱
		9 پورت AC فیوز دار	۱۳۰۹۶۶۰۱
		7 پورت AC	۱۳۰۹۶۳۹۵
		9 پورت AC	۱۳۰۹۶۶۰۰
		8 پورت AC دو پل	۱۳۰۹۶۵۱۱
		6 پورت AC	۱۳۰۹۶۳۰۵
		3 پورت AC	۱۳۰۹۶۰۰۰
		8 پورت AC	۱۳۰۹۶۵۰۱
		16 پورت AC (Back to Back)	۱۳۰۹۶۵۰۵

دی ماه سال ۱۴۰۳	پایا سیستم		مجتمع صنایع الکترونیک و مکانیک
پج پتل ، پلانک پتل و پوشاننده ها	PS		
کد محصول	نوع کالا	قیمت	توضیحات
۱۳۱۷۶۲۳۹۰	پلانک ساده ۱ یونیت	۸۲۵,۲۲۰	فلیز ، صفحه پوشاننده فضای یونیت های خالی در جلو رک
۱۳۱۷۶۲۳۴۰	پلانک ساده ۲ یونیت	۱,۲۷۷,۷۶۰	
۱۳۱۷۶۲۳۴۱	پلانک ساده ۳ یونیت	۱,۸۳۶,۷۸۰	
۱۳۱۷۶۲۳۴۲	پلانک ساده ۴ یونیت	۲,۳۶۹,۱۸۰	
۱۳۱۷۶۲۳۴۳	پلانک ساده ۵ یونیت	۲,۸۷۴,۹۶۰	
۱۳۱۷۶۲۳۴۴	پلانک ساده ۶ یونیت	۳,۳۹۴,۰۵۰	
۱۰۹۰۱۰۹۵	پلانک شیاردار ۱ یونیت (دارای فرجه پوزگر)	۳,۵۰۰,۵۲۰	دارای شیار جهت عبور کابل شبکه تا ۸۰ رشته ، هدایت کابل از جلو به داخل رک با فرجه پوزگر
۱۰۹۰۱۰۸۰	پلیمری ۱ یونیت	۲,۲۰۹,۴۶۰	پلانک پتل یک یونیت PVC قابل نصب روی تمام رکهای استاندارد ، فشاری بدون نیاز به پیچ
۱۳۱۷۶۲۳۰۹	داکت پتل ۱ یونیت	۲,۰۶۲,۰۵۰	جهت نصب در زیر پیچ جهت هدایت کابل در پشت پیچ پتل ، سوئیچ و دیگر موارد در راستای رک
۱۳۱۷۶۲۳۱۰	داکت پتل ۲ یونیت	۲,۲۲۹,۲۵۰	
۱۳۱۷۸۴۲۷	داکت کابل APC عرض ۱۰ ارتفاع ۹۰	۲۶,۲۲۰,۷۰۰	
۱۳۱۷۸۴۷۱	داکت کابل APC عرض ۱۵ ارتفاع ۹۰	۲۹,۴۸۱,۶۵۰	
۱۳۱۷۸۴۰۰	داکت کابل APC عرض ۲۰ ارتفاع ۹۰	۳۲,۷۵۵,۹۱۰	
۸۰۰۸۴۲۰۱	سینی داکت کابل (تگرو) عرض ۱۰	۲۶,۶۲۰,۰۰۰	جهت هدایت کابل در انتهای رک به صورت عمودی و هدایت کابل ها از ورودی سقف و کف در رک حرفه ای
۸۰۰۸۴۲۰۱	سینی داکت کابل (تگرو) عرض ۱۵	۲۹,۲۸۲,۰۰۰	جهت هدایت کابل در انتهای رک به صورت عمودی و هدایت کابل ها از ورودی سقف و کف در رک حرفه ای
سنسورها-محافظت ها/سیستم کنترل دیجیتال			
۱۳۲۵۲۳۱۰	سنسور حرارت AC	۲۹,۳۸۸,۴۸۰	کنترل حرارت و کنترل کارکرد فن ها
۱۳۲۵۲۳۲۰	سنسور ۲ منظوره AC	۲۱,۷۴۴,۲۵۰	کنترل حرارت و رطوبت ، رطوبت مجاز ۷۰٪
۱۳۲۵۲۳۳۰	سنسور ۳ منظوره AC	۲۳,۶۲۱,۰۶۰	کنترل حرارت، رطوبت و ولتاژ رطوبت مجاز ۷۰٪ حد مجاز ولتاژ ۱۸۰~۲۴۰
۱۳۲۵۲۳۴۰	سنسور ۴ منظوره AC	۳۵,۵۱۱,۰۸۰	کنترل حرارت، رطوبت، ولتاژ، جریان رطوبت مجاز ۷۰٪ حد مجاز ولتاژ ۱۸۰~۲۴۰ دارای چراغ قرمز چشمک زن ، نمایش کلمه fire روی LED دارای قطع غیر مجاز
۱۳۲۵۲۳۵۰	سنسور ۵ منظوره AC	۳۷,۸۸۰,۲۶۰	کنترل حرارت، رطوبت، ولتاژ، خود-جریان رطوبت مجاز ۷۰٪ حد مجاز ولتاژ ۱۸۰~۲۴۰ دارای چراغ قرمز چشمک زن ، نمایش کلمه fire روی LED دارای قطع غیر مجاز
۱۳۲۵۲۳۱۵	سنسور ۲ منظوره DC	۳۵۰,۲۱۰,۹۲۰	کنترل حرارت و رطوبت DC
نگهدارنده کابل			
۱۳۱۷۸۵۲۷	نگهدارنده کابل ۴ قلابه	۹۴۵,۱۰۰	قابل نصب به موازات عمق رک ۶۰ سانتیمتر
۱۳۱۷۸۵۴۰	نگهدارنده کابل ۵ قلابه	۱,۵۵۷,۲۷۰	یک یونیت ، قابل نصب در جلو و پشت رک
۱۳۱۷۸۵۴۵	نگهدارنده کابل ۶ قلابه	۲,۴۴۹,۰۴۰	قابل نصب به موازات عمق رک ۸۰ و ۱۰۰ سانتیمتر
۱۰۹۰۱۰۰۰	قلاب نگهدارنده کابل	۱۸۶,۲۴۰	قابل نصب بصورت مجزا در داخل رک
۱۳۱۷۸۵۴۰	نگهدارنده کابل پیچ پتل	۱,۹۱۶,۶۴۰	یک یونیت ، جهت سایورث کابلها در پشت پیچ پتل
۱۳۱۷۸۵۱۵	کیبل منیجمنت (ایونیت در دار	۲,۶۲۲,۰۷۰	
۱۳۱۷۸۵۲۰	کیبل منیجمنت ۲ یونیت در دار	۳,۲۲۶,۸۰۰	
۱۳۱۷۸۵۲۵	کیبل منیجمنت ۳ یونیت در دار	۴,۷۵۱,۶۷۰	
تجهیزات جانبی			
۱۰۳۷۲۲۲۰	پایه ضد زلزله	۸۲,۵۸۶,۸۰۰	جهت رکهای ایستاده عمق ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ با قابلیت تنظیم ارتفاع، پایه مندرج، دارای ضامن اتصال به رک
۱۳۱۷۶۲۰۸	شین ارت مسی همراه با مقره	۵,۷۲۳,۳۰۰	دارای کلید On/Off
۱۳۳۸۱۲۰۰	لایت پتل ساده	۵,۸۲۲,۲۰۰	قابل نصب فقط در رکهای IP دارای میکروسوییچ ، با قابلیت روشن شدن هنگام باز کردن در
۱۳۳۸۱۲۰۵	لایت پتل میکروسوییچ دار	۸,۵۳۰,۵۰۰	
۱۰۷۵۸۲۰۰	پیچ و مهره بسته ۲۰ عددی	۱,۵۷۰,۵۸۰	
۱۰۷۵۸۲۵۰	پیچ و مهره بسته ۳۰ عددی	۲,۱۲۹,۶۰۰	
۱۰۷۵۸۵۰۰	پیچ و مهره بسته ۵۰ عددی	۳,۷۴۶,۱۰۰	
۱۱۲۳۲۰۰۰	فن AC (۲۲۰ ولت)	۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰	فن بوشی
۱۱۲۳۱۰۰۰	فن DC (۴۸ ولت)	۱۸۰,۲۹۰,۰۰۰	
۱۱۲۳۲۵۰۰	فن بلبرینگی	۸,۶۵۱,۵۰۰	
۸۰۰۸۴۲۰۰۵	سینی یونیت فن	۱۶,۳۳۵,۰۰۰	دارای یک فن ، قابلیت نصب ۴ عدد فن
۱۰۲۰۰۲۲۰	چرخ ۷۵ تکی ساده پیچ دار	۴,۶۱۸,۵۷۰	
۱۰۲۰۰۲۳۰	چرخ ۷۵ تکی قفل دار پیچ دار	۴,۶۱۸,۵۷۰	
pTV-۲۸۰	چرخ HPA برز دار	۱,۸۶۳,۴۰۰	
۱۰۲۰۰۱۰۸	چرخ HPA گردان	۱,۸۶۳,۴۰۰	
۱۰۳۰۱۱۰۰	قفل کروم بزرگ	۱۸,۸۰۰,۳۷۵	
۱۰۳۰۰۳۰۰	قفل ورو کلید دار دکمه فرمز	۴,۴۱۸,۹۲۰	
۱۰۳۰۰۵۰۰	قفل سولنجی مینو تکی نقره ای	۳,۸۱۹,۹۷۰	
۸۰۱۶۷۰۰۰	نیشی نگهدارنده تجهیزات عمق ۶۰	۳,۳۸۰,۷۴۰	جهت نصب زیر تجهیزات سنگین، حداکثر تحمل وزن ۱۰۰ کیلوگرم
۸۰۱۶۷۰۰۰۲	نیشی نگهدارنده تجهیزات عمق ۸۰ و ۱۰۰	۳,۹۶۶,۳۸۰	
۱۰۳۷۳۱۰۰۰۷E	پایه ثابت قابل تنظیم (ps)	۲,۲۲۶,۰۸۰	پایه ثابت رک با تحمل وزن رک تا ۱۰۰۰ کیلوگرم، با پیچ نمره ۱۲